30 ATELIERS SANTE

diffusés sur Zoom

EDITION DE 30 COURS

Ateliers Santé

Anatomie
Embryologie
Questions

La vision du Corps Humain
par les Gans et Plasma

Présentation : Jean Jacques DERMONT

Dictionnaire des maladies
et
leurs soins

Préambule

Nous vous présentons le Dictionnaire des maladies et les différents modes de sédation par l'application des Gans et plasma

Avant toute chose, il est bien entendu que la seule forme sous laquelle sont utilisés les GANS en matière de bien être est l'Eau Plasma encore appelée Liquide plasma. Peu importe le terme utilisé il n'y a qu'une seule façon de le collecter.

Vous laissez décanter le Gans matière au fond du récipient pendant 24 heures et vous ne prélevez que les 2/3 supérieur d'eau : c'est l'Eau Plasma.

Une autre façon de faire est de récolter avec une seringue la Gans matière, de le verser dans un petit flacon fermé hermétiquement que vous placerez dans une carafe par exemple, ainsi vous serez certain qu'aucune particule de Gans ne sera en contact avec l'eau déminéralisée de la carafe.

Chaque fois que vous êtes confronté à une pathologie lourde ou résistante, comme la Sclérose latérale, les asthmes, les cancers ect. Vous devez absolument ajouter le traitement respiratoire. N'oubliez jamais que 80% de l'énergie provient de la respiration pulmonaire et 20% de l'alimentation. Les poumons sont éminemment émotionnels et comme la plupart des pathologies sont d'origine émotionnelle vous conviendrez de leur importance dans quasiment tous les domaines de la santé.

Addiction

Référence: M.Keshe KSW 191 à 2:42:00

Nous sommes tous addicts depuis notre naissance; à notre sexualité/procréation par exemple, à la nourriture matérielle. Chaque addiction comprend une action physique et par la suite une récompense émotionnelle. Ce qui veut dire que pour traiter une addiction, il faut corriger le lien entre l'aspect physique et l'aspect émotionnel; il faut élever l'aspect émotionnel – ZnO+CO2. Plus du Mg pour traiter la connexion émotion-physique. Il faut passer le message au cerveau que 'je n'ai pas besoin de cette action physique pour satisfaire mon émotion

Faire les PL (GaNS) avec des préparations homéopathiques ou plantes; ne pas utiliser du métal.

Un bandeau pour la tête avec 2 Patch de GaNS-spécifiques (PL-CO2+ZnO) de concentration différente à l'intérieur.

Généralement on donne du PL-80%ZnO+20%CO2; pour cibler exactement l'addiction spécifiquement on ajoute seulement une goutte de GaNS de la substance qui est l'objet de l'addiction; par exemple une goutte de PL-tabac, PL-nourriture, PL-alcohol…

ACV : Accident Vasculaire cérébral soit pas hémorragie soit par ischiémie

M.Keshe KSW174@1:10 :00

Le Protocole ACV est utilisé pendant 21 jours.

Boire 100ml PL-CO2 (fait avec sel K)+ 100ml PL-Mg 3x/jour

Boire 200ml PL-ZnO 2x/jour + jusqu'au 500ml PL-ZnO avant le coucher

Pulvérisez les cheveux avec PL-CO2+ZnO juste avant le coucher; cela crée l'équivalent du patch de GaNS faible par rapport au PL qui est bu.

Alimentation

Placer de grands Patch-de-GaNS-spécifique sur la région de l'estomac dans le dos et un Patch-de-GaNS-simple (CO2) dans la même région en avant.

Alzheimer

Référence KSW 174

C'est une réaction à des situations pénibles du passé récent.

Le Protocole Alzheimer est appliqué pendant 21 jours:

3x/jour 30ml de PL-CO2

2x/jour 30ml de PL-ZnO + 60ml PL-ZnO avant le coucher

Conditionner de l'eau potable avec un Patch-ZnO + CH3 pendant 4 heures avant de le boire

Faire des inhalations des champs plasmiques du même mélange par un Tube Respiratoire

Laver le corps au complet ainsi que les cheveux avecPL-CO2+ZnO 3x/jour.

Utiliser de grands patchs de PL-80%ZnO+20%CO2 (30% de concentration) pour la tête, placé à l'intérieur de l'oreiller pendant la nuit. Placez une petite bouteille avec le même PL à 100% au tête du lit ou sur la table du chevet.

Évoquer des souvenirs doux et joyeux; arranger des rencontres avec des personnes avec lesquelles le patient se sent en confiance; stimuler tout ce qui peut être positif pour eux, qui pourrait stimuler ses sens.

Si vous voulez utiliser des bobines, utilisez seulement des fils de zinc. Il ne faut pas utiliser des fils de cuivre pour les maladies psychologiques.

Référence : M.Keshe -KSW174@1:10 :00

On peut également utiliser le casque universel avec des patchs (PL-Ca+K+Mg+acide folique); dans les tuyaux du casque il y a du PL-CO2+ZnO.

Le casque est utilisé en addition avec le Respir-Ô-Plasma et le PL-à boire.

Amputation

Fabriquez un patch qui est assez grand pour qu'il puisse envelopper le moignon entier et environ 15cm du membre en haut du moignon. La couverture sur la partie de l'autre membre intact est important, car le PL va transférer les informations de cette région dans la région d'amputation pour faire recroître le membre. Ces Patch-de-GaNS-spécifiques sont constitué de

PL-CO2+CH3+CuO+Ca+Mg+Cohn.

Anémie

Couvrir les grandes articulations (hanches et genoux) avec des Patch-de-GaNS-spécifiques

(PL-CH3+CO2+ZnO+un peu d'acides aminés).

Anorexie

Posologie:

Boire 30ml de PL-CO2+ZnO jusqu'à ce que le manque émotionnel soit comblé (14 jours)

Ensuite boire 30ml de PL-5%CuO+50%CH3+20%CO2+12.5%ZnO (fait avec sel de Mg – epsom) +12.5% ZnO (fait avec sel de potassium = Potassium K)

Anxiété

Protocole

Boire, se laver avec un mélange de PL-CO2+ZnO+CH3+Mg en parts égales.

Arthrose & Arthrite

Par Dr. Rodrigo Vildosola

Marchez en frappant très fort vos talons sur le plancher; les vibrations que cela produit incitent les os à relocaliser le calcium de l'intérieur des jointures dans les os et le cartilage.

Buvez également du PL-CO2

Le Protocole d'Arthrose/Arthrite

Patch de Gans PL-spécifique: Arthrite/Arthrose (95%CO2 + 5% CuO2)

Utiliser les Patchs de Gans PL-spécifiques ou personnels: Arthrite/Arthrose. Un à 100% (non dilué) et l'autre dilué avec de l'eau distillée (1p PL dans 2p d'eau distillée). À utiliser au besoin sur les endroits qui font mal et aussi longtemps que désiré. Les placer de façon à ce que l'endroit qui fait mal soit entre les 2 patchs. L'effet anti-douleur des patchs peut être augmenté si on utilise des aimants avec les patchs.

Genouillère articulée et exercices de marche

Si vous rebâtissez le cartilage avec les GaNS, il faut éviter toute charge sur le genou; on peut le faire avec une genouillère pendant 4 semaines minimum.

Faire très attention de marcher d'abord sur les talons et rouler le pied ensuite. Les canaux dans les os fonctionnent comme des cordes de piano; s'ils ne sont pas en résonance avec le Ca disponible dans la lymphe, le Ca ne sera pas absorbé mais plutôt conduit aux extrémités des os où il s'y dépose, c'est-à-dire dans l'articulation. C'est de cette façon que l'arthrite se crée (et du même coup l'ostéoporose). Marcher sur les talons (ou les taper) peut rétablir la bonne fréquence pour l'absorption du Ca.

Bain de PL et Lotion Arthrite/Arthrose

Tremper les mains et les pieds dans de l'eau chaude avec 1/2 tasse de PL-CO2; après masser les pieds et les mains avec la Lotion Arthrite/Arthrose

Asthme

Le Protocole d'Asthme comprend:

1x Respir-Ô-plasma spécifique (50%PL-CO2+50%PL-ZnO)

1x PLavec-GaNS-CO2

1x PLavec-GaNS-ZnO

2x Double Patch-de-GaNS spécifique

Posologie

Respirer lentement l'air plasmatique par le Respirator -plasma jusqu'à 3hrs/jour ainsi que dans les situations de crise

Boire 3x/jour 30ml du mélange de 50%PL-CO2+50%PL-ZnO

Porter des deux patch pendant la nuit: les faibles (-) en avant des poumons; les forts (+) en arrière

Ajouter Plasma de Carotte blanche chinoise

Autisme

Le mercure est poison pour notre système et majoritairement responsable pour l'autisme.

Le Protocole d'Autisme comprend:

1x PLavec-GaNS-CH3 (fait à partir de broches de poules)

1x PLavec-GaNS-CO2

1x PL avec-GaNS-ZnO

1x Respiror plasma spécifique

Posologie:

Boire 30ml, 3x/jour le mélange de PL-30% CH3+20% CO2+50% ZnO

Respirer l'air plasmique du Respir-Ô-plasma jusqu'à 3hrs/jour avec le mélange de PL-80%ZnO+20%CO2.

Se laver avec le même mélange qu'on boit (point 1) – corps, lessive et maison

Le mercure en réaction avec le CH3 se change en or plasmique; dont l'énergie peut être utilisée pour réparer le corps et/ou se nourrir..

Aussi en rapport avec les amalgames métalliques dans les plombages.

Bipolarité

Ce n'est pas une maladie; c'est une condition lorsqu'au niveau de l'âme, la personne ne peut pas gérer les différentes facettes de sa psychologie en même temps (=multi-taches); alors elle transfert cette incapacité sur le plan physique. Les symptomes que nous observons s'appelle de la bipolarité.

Cette condition est traitée par 100ml 20%PL-CO2+80%PL-ZnO 3x/jour pendant une longue période (6 mois +).

Brûlures

Submerger le membre brûlé dans du PL-CO2+ZnO

Immédiatement asperger la brûlure avec PL-CO2. Pour les brûlures dans la bouche, prenez du PL-CO2 dans la bouche, remuer et laisser agir pendant 3 minutes puis avaler.

Placez la brûlure entre deux bobines coplanaires; une liée à une batterie plasmique et liée également par un fil nano-plaqué à la deuxième bobine. Posez un patch entre la peau et les bobines. Laisser agir pendant 2-3 heures. La peau va guérir en 2-3 jours.

Patch-d'Eau-de-GaNS-CO2 sur la plaie; utiliser l'antenne à travers le patch. GaNS-poudre de shungite.

Utiliser la Coupe de tranfert de Plasma: copier la structure d'une partie de peau intacte dans une quantité d'eau distillée; ensuite appliquer cette eau en patch ou spray sur les endroits affectés. Vous pouvez aussi ajouter à cette action en aspergeant la peau brûlée avec du PL-ZnO+CuO+CH3+ acides aminés plusieurs fois par jour.

Cancer en général

Le cancer peut développer par des longs changements dans l'environnement, héréditaire, élévation des taux de sels comme Mg, P, Na – la guérison se fait par GaNS-CO2 fait avec du sel MgCl et NaCl),

par accident les taux de Cu ou/et Zn sanguins sont élevés ou par l'émotionalité (élévation des taux de Zn ou Ca).

Chaque cancer se développe autour d'un élément métal. Les métaux sont dans 99% des cas : Calcium (Ca), Magnésium (Mg), Cuivre (Cu), Zinc (Zn), Fer (Fe), Plomb (Pb), Arsenic (Ar), Mercure (Hg), Aluminium (Al). Trouver quel germe de métal le cancer prolifère par une analyse de sang, puis faire un gans appliqué sur un stylo de soins afin de tirer l'énergie de la tumeur..

Dans le monde du plasma le plus fort nourrit toujours le plus faible, on peut injecter un PL dans la tumeur qui est plus faible que 100 – par conséquence la tumeur va s'épuiser en nourrisant le champ injecté.

Ajoutez de l'Eau-de-GaNS-CO2 à votre bain.

Fabriquez un patch d'Eau-de-GaNS-CO2 et placez-le sur la région du cancer pour 2à3 h/j ; après quelques semaines, quand le cancer a commencé à se réduire, ajoutez du GaNS-ZnO dans les patch.

Utiliser un stylo de soins avec une goutte d'Eau-de-GaNS-Pb à la pointe pour pomper l'énergie.

Le cancer du sein est basé sur Ca; donc il faut ajouter du Ca (PL-os de seiche ou os de poulet) dans le cœur intérieur d'un patch CO2 qui est alcalin.

L'ajout du plasma alcalin augmente la vitesse d'épuisement d'un cancer; l'alcalinité crée un champ gravitationnel très fort qui aspire toute l'énergie qui est excessivement présente dans les tumeurs. Ce surplus d'énergie n'est évidemment pas en équilibre avec le reste du système

Pour tous ceux d´entre vous qui ont des maladies en phase terminale et qui ont décidé d'en finir avec la vie physique, la séparation de l´âme et du physique, c´est votre choix.

Pour ceux d'entre vous qui veulent soigner leur cancer, voici votre meilleur atout : peu importe où se trouve la tumeur ou le cancer. Faites-vous un patch de GaNS-CO2 et placez le à l'endroit où se trouve votre cancer.

Il vous faut l'entourer et mettre une grande quantité de GaNS-CO2 à l'endroit où se trouve le cancer.

Ensuite, deux semaines plus tard, quand vous sentez qu'il a diminué, spécialement s' il s'agit des organes reproducteurs comme l'utérus ou les testicules, il vous faut rajouter du GaNS-ZnO, en petite quantité dans le patch de Gans.

On utilise un patch de Gans de dioxyde de carbone CO2 pour réduire la tumeur, et pour modifier les conditions créées psychologiquement ensuite, on utilise du Gans de zinc…

Ne pas utiliser le GaNS-CuO et le GaNS-CH3 pour traiter le cancer des organes reproducteurs. Cela est dû au fait que dans la majorité des cas de ces types de cancer, qui sont de type émotionnels, il existe une connexion avec la mère, qui donne la vie à travers les émotions de la matrice et non à travers l´aspect physique de la matrice.

Donc, voilà la procédure. Si vous avez un cancer, vous devez choisir si vous voulez vivre, parce que beaucoup de personnes disent « Oui » mais en réalité ils n´ont plus d´espoirs ou de raison de vivre.

Les résultats montrent que les marqueurs du cancer disparaissent après 2à3 jours pendant que les tumeurs physiques diminuent seulement après 2à3 semaines.

Le facteur déterminant qui décide si des cellules de tumeur sont malignes ou 'bénignes' est la connexion entre le Zn et les acides aminés du corps. Si le lien se fait, la tumeur devient maligne.

Cancer du cerveau et du sein

Référence Dr Rodrigo

Le Calcium est typiquement à l'origine de ce cancer. Suivant un traitement avec l'antenne un flocon apparaît sur la tête, les cheveux; c'est la migration du calcium de l'intérieur de la tumeur vers l'extérieur.

Faites tester le sang par rapport au Ca (Calcium) et Mg (magnésium). Si le test démontre un excès d'un des deux ou des deux :

Faites un GaNS de coquilles d'oeuf ou de cartilage/os des bœuf (bio et élevé en liberté) ou encore mieux de l'Os de seiche dans du CO2.

Faites un GaNS de Mg de sources naturelles (pas du métal) à partir de poisson, algues marines ou graines de citrouille.

Préparez des patch de GaNS de différentes concentrations (50 % versus 30 % dilution) ; le plus fort sur le front du corps, et le plus faible en arrière. Appliquez les au moins pour 3à5 heures par jour en sandwichant la région à traiter entre les deux patch. Les deux créent par leur différentiel de force un champ dynamique qui va éliminer l'excès du Ca et Mg. Continuez le traitement jusqu'à ce que les tests montrent des taux de Ca/Mg normal.

Un GaNS-CO2 qui est fait à partir du sel d'Epsom (Mg Cl) au lieu de sel de mer (Na Cl), va être basé sur Ca et Mg et va être encore plus efficace dans le traitement des cancers. N'oubliez pas que tout l'arrangement doit être dans un état plasmique: les connexions sont nano-plaquées et on utilise une batterie condensateur pour l'alimentation d'énergie!

La prochaine étape sera de faire des réacteurs dynamiques avec les PL obtenus d'un environnement de sel Mg et Na (et autres) et placer le corps à traiter entre les 2. Quels sels sont majoritairement présents dans le corps humain? C'est ça qu'il faut produire.

Le sein gauche est pour l'enfant, le sein droit pour l'amoureux; en sachant ça on peut conclure sur la cause émotionnelle du cancer qui peut être relié à des difficultés relationnelles (droit) ou par rapport à la vie/reproduction en général. Et évidemment c'est le centre émotionnel qui est à la racine; c'est lui qui a – par une croyance – décidé et rend possible de changer la physicalité vers la maladie.

Candida

Référence Caroline de Roose KSW 170 à 4:25:00

Plasma Liquide-clous de girofle

Candida vaginal

Elle mentionne un médicament qui peut être acheté sans prescription dans les pharmacies; il s'appelle Diflucan. Il faut demander la dose la plus forte et le Candida génital disparaît en 2 jours. Selon elle il n'y a pas de effets secondaires (comme pour les antibiotiques).

Cheveux, chutes

Asperger la région affectée 2-3 x/jour avec du PL- CO2+CH3.

Par James Triplett

Voici le protocole pour la perte de cheveux :

40ml PL-CO2

30ml PL-CH3

30ml miel bio

Bien mélanger les ingrédients et garder au frigo pour éviter la fermentation. Nous ajoutons : PL-faux-chataigner, PL-scalptonic et PL-CuO

Posologie:

Avant de se coucher masser le mélange dans tout le cuir chevelu. Rincer le tout le lendemain matin.

Cicatrisation

Plasma Liquide de l'huile de Carapa procera (carapa, arbre africain).

CO2 + Propolis + Miel + gelée royale

Cœur – crise cardiaque/auto secours

En fait la plupart des gens sont seul lors d'une crise cardiaque… une personne qui subit une tel crise a en général 10 secondes avant de perdre connaissance…

Néanmoins, vous pouvez vous aider **en toussant énergétiquement** – **inspirez profondément 2 secondes** et toussez énergétiquement 2 fois– comme si vous voulez sortir un crachat. Maintenez cet exercice jusqu'à ce que vous arrivez à l'hôpital ou votre cœur recommence à battre normalement.

La respiration profonde maintient une bonne oxygénation de la région thoracique pendant que la toux stimule le cœur par une sorte de massage..

Référence Carolina qui ajoute : Une cuillère à café plein de poivre de Cayenne peut également stopper une crise cardiaque.

Cœur-stimulateur cardiaque

Si vous avez un stimulateur cardiaque, n'utilisez pas d'outils de plasma qui peuvent interférer avec cette machine électrique; donc pas de patch, antennes ou bobines.

Vous pouvez donner du PLCO2 80% ZnO 20% à boire.

Renseignez-vous si le stimulateur peut être enlevé.

Cholestérol

Le sang ne veut plus transporter une certaine émotion; en bloquant le flux du sang il tente à en finir avec la vie sur terre et atteindre la paix.

ZnO2 (80%) + CO2 en respiration dans la coupe de vie.

Colonne Vertébrale – blessures/opérations

Micro Anneaux GaNS :Également valable pour réparation des articulations, arthrite, réparation du cartilage et ligaments.

micro-gans-anneaux pour un ensemble de 3 anneaux: le plus haut PL-CO2; celui du mileu: CH3+Mg; celui du bas: ZnO2.

Faire 4 sets de 3 annaux.

Les triplettes des anneaux sont placées autour de l'endroit à traiter (exemple colonne dorsale); pour les petits membres (orteil, doigts), on peut passer les anneaux par dessus l'articulation. On peut utiliser des anneaux plus grands pour passer par dessus la main/pied pour réparer les tendons/cartilage.

La colonne peut être divisée en 3 sections par rapport aux mémoires émotionnelles:

– Les 7 vertèbres cervicales (région de la tête) enregistrent et somatisent (torticolis) les conflits intérieurs d'ordre mental (choix difficile voire dramatique).

– Les 12 vertèbres dorsales (région du coeur) enregistrent et somatisent les conflits d'ordre affectif, qu'ils soient intérieurs ou relationnels.

– Les 5 vertèbres lombaires (région du ventre) enregistrent et somatisent l'insécurité qu'elle soit d'ordre matériel ou affectif, particulièrement face aux changements de situation. Lorsque quelqu'un me dit qu'il a un lumbago, je lui demande : «Vous changez de métier, de maison, ou de conjoint ?».

Constipation

2ml PL-CH3 into 1.5L d'eau à boire par jour.

Contamination nucléaire

Dans le cas d'une contamination par radio-activité: gardez toujours les 3 GaNS avec vous; si vous êtes contaminés, prennez 1 càc 3x/jour de l'Eau-de-GaNS.

En addition, préparez un bain convenablement chaud. Ensuite prenez du GaNS-CO2 et diluez-le dans 5-10L d'eau distillée, remuez-le et laissez le GaNS se déposer au fond; prenez seulement l'eau et ajoutez-la au bain. Restez dans le bain pour 30min et répétez le bain 3x/jour. Prenez au même temps 2-3 càc d'Eau-de-GaNS-CO2

Coups de soleil

S'il y a risque de coups de soleil, appliquer du PL-CO2+ZnO avant l'exposition. Ça marche aussi bien pour atténuer les brûlures après coup. Appliquer aussi un gel de Xanthane avec ZNO2 et CO2

Cystite, incontinence urinaire

Référence : Par Dre. Gunay Apak

Fabriquez 2 Patch de PL-CO2+ZnO, un à 100% et l'autre à 30-50%

Le premier patch couvre l'utérus, la vessie et les ovaires par en avant; le deuxième est placé en arrière; éviter les placer au-dessus de la colonne vertébrale.

À utiliser pour 3 semaines pendant le sommeil.

Pour soulager les crises de cystite, utilisez une antenne triple GaNS : intérieur=PL-CuO; intermédiaire=PL-CH3; extérieur=CO2+ZnO

Démence

Peut avoir une cause de dégradation des tissues – alors on doit rebâtir les tissus. Dans ce cas on peut traiter avec des patch et tube respiratoire.

Ou elle a une cause émotionelle: l'émotionalité d'une personne ne peux pas accepter la situation dans laquelle elle est forcé de vivre (souvent: à raison): « Je ne veux rien à avoir à faire avec la physicalié dans laquelle je me trouve »; séparer les émotions de la physicalité; isolation en soi-même. Ou: « Personne ne m'écoute plus »; je suis exclue.

Pour guérir cette condition, on demande à la personne de se souvenir de la chanson favorite de son mariage pour solliciter les émotions.

Après PL-80%ZnO+20%CO2 pour boire et respirer.

Dents

Cf les cours médecine sur la bouche/olfaction

Les dents poussent continuellement; donc ils se réparent par elles même; le fromage aide à cela

Les dents aussi reçoivent les informations émotionnelles de ce que nous mangeons pour les transférer par la suite dans notre corps physique (pont entre l'état matériel et GANS). Respirer par le nez transmets les infos des émotions; par la bouche les infos physiques de la nourriture (les dents font cela).

Douleurs dentaires et infections

Prenez un peu de coton ou de tissu et le faire mouiller avec de l'eau Co2 gans et le placer sur la dent qui blessé

Si vous avez une infection essayez avec CuO mais cela vous ne gardez pas pendant de longues périodes de temps.

Co2 vous pouvez garder aussi longtemps que vous vous sentez à l'aise.

Dépression et fatigue

Respirez par un tube remplis d'Eau-de-GaNS-ZnO. Zn est pour l'énergie émotionelle; il augmente la volonté de donner ce qui résulte en bonheur. Prenez 3x càc d'Eau-de-GaNS-ZnO et d'Eau-de-GaNS-CH3.

Désinfection

Pour stériliser les outils et pour traiter les plaies pour éviter une infection, juste les tremper dans un mélange d'Eau-de-GaNS-CO2 (50%)+ CuO (50%).

Pour application par ingestion, seulement utiliser des quantités minuscules de CuO!

Référence : 75e enseignement francophone

Boire 3-5ml PL-CO2 par jour

Occasionnellement ajouter 1ml PL-CuO+ 1ml PL-CH3 dans l'eau à boire.

Placer le patch avec PL-CO2, avec PL-CuO et avec PL-CH3 sur différentes parties du corps (surtout poumons, vésicule biliaire et système digestif)

Diabète

Par M.Keshe Cancer Solution #2 21:55:00

voici la table pour le dosage et le régime de PL-CO2, -ZnO et -CH3 pour traiter le diabète

Plasma Liquide	Période	Matin	Midi	Soir
CH3	Jour 1 à 7	30ml	30ml	30ml
Total pour les 21 jours: 1050 ml	Jour 8 à 21	30ml	–	–
CO2	Jour 1 à 7	30ml	30ml	30ml
Total pour les 21 jours: 1890 ml	Jour 8 à 14	30ml	30ml	30ml
ZnO	Jour 1 à 7	30ml	30ml	60ml
Total pour les 21 jours: 2520ml	Jour 8 à 14	30ml	30ml	60ml

Douleurs

Si on se coupe la peau, on pense que ce sont les nerfs atteints qui signalent la douleur au cerveau. Mais si on regarde la peau sous un microscope, on voit que les nerfs qui peuvent 'sentir' la douleur ne sont pas partout dans la peau – mais on ressent la douleur peu importe si cet endroit est équipé de nerfs.

La douleur est une fuite d'énergie ou une interruption d'écoulement d'énergie causée par un traumatisme, une plaie, une tumeur, etc. Donc la douleur est tout d'abord un phénomène énergétique ou plasmique.

L'application d'un stylo de Soins ou d'un Patch-de-GaNS 'ferme' la fuite ou enlève le blocage d'énergie. Les outils de Plasma émettent des champs gravitationnels et magnétiques qui ré-équilibrent énergétiquement l'endroit blessé. Ils permettent à l'énergie de circuler à nouveau et rien que cela fait disparaître la douleur.

On peut appliquer du GaNS-CO2 sur la tige centrale, CuO sur la bobine gravitationnelle et CH3 sur la bobine magnétique.

Pour toute application sur la tête il faut fabriquer les bobines avec des fils de zinc au lieu de fil de cuivre; ou simplement faire des stylo -PL.

Guidés par une intuition géniale, des chercheurs ont décidé d'illustrer l'activité des zones « de la douleur » par l'image d'une bougie. Lorsque la douleur s'accroît, la flamme de la bougie grandit. Et lorsque les signaux de la douleur s'apaisent, la flamme rétrécit. Et cette image, ils ont décidé de la projeter aux patients allongés dans leur machine IRM (imagerie par résonnance magnétique) en direct. Puis, sans leur donner la moindre explication du pourquoi ni du comment, ils leur ont demandé d'essayer de « faire baisser la hauteur de la flamme », par la seule force de leur esprit.

L'inimaginable s'est alors produit : il a suffi que ces patients se concentrent sur la flamme pour réussir à la faire baisser… et avec elle leurs douleurs chroniques !

Mieux : même une fois sortis de l'IRM, ces patients ont continué d'être capables de contrôler leur niveau de douleur. Selon Denis le Bihan, « leur douleur a baissé d'intensité sans qu'ils aient besoin d'y faire expressément attention » ! Les résultats ont été encore plus spectaculaires avec des patients victimes de dépression chronique.

Cette fois, les chercheurs ont lié la flamme de la bougie à la région du cerveau qui s'active en cas de plaisir. Et ils ont simplement demandé aux patients d'augmenter la hauteur de la flamme – et donc de stimuler l'activité du centre du plaisir.

« Là encore, le résultat fut remarquable, certains patients sortant complètement de leur dépression après l'examen IRM, et ne prenant plus aucune médication », explique Denis le Bihan.

Et comme si cela ne suffisait pas, des résultats très encourageants ont aussi été obtenus contre la maladie de Parkinson. De la même manière, les patients ont appris à contrôler leur cerveau et à améliorer leurs performances motrices.

Pour tous les problèmes de mental (baisse de rendement intellectuel, états dépressifs, fatigue mentale) ; KAROSHIL en gans de CO2/ZNO ; commander **au laboratoire Le STUM à Lorient**

Douleur fantôme

Asperger le membre avec du PL-CO2+ZnO; regardez aussi: Amputation (vous pouvez utiliser ce patch aussi).

Eczéma

Traitement oral:

Buvez 30ml du mélange 50%PL-CO2+50%PL-ZnO 2x/jour

Buvez 60ml du mélange 20%PL-CO2+80%PL-ZnO avant de vous coucher

Traitement externe:

Aspergez la peau avec les mélange 50%PL-CO2+50%PL-ZnO autant que vous le désirez pour le soulagement Pommade P1 Psoriasis 100 g

TM Paeonia officinalis 9 %

TM Ruscus aculeatus 9 %

TM Cupressus semp. 9 %

TM Capsella burs. Past. 9 %

Cétaline QSP 100,0 g

Pommade P3 Crevasses 100 g

Huile de bourrache 20,0 ml

Huile d'arnica 20,0 ml

Huile de foie de morue 20,0 ml

Onguent cétylique QSP 100,0 g

Plus eau Pl Mg Cl

Pommade P4 Surinfection staphylococcique 30 g

HE lavandula off. 1,0 ml

HE Lemongrass 1,0 ml

Phytogel QSP 30,0 g

Plu sPl CO2

Lotion L1 Psoriasis du cuir chevelu 125 ml

TM Paeonia officinalis 9 %

TM Ruscus aculeatus 9 %

TM Cupressus semp. 9 %

TM Capsella burs. Past. 9 %

Eau distillée QSP 125 ml +PL CO2+ Pl ZnO

Savon S1 Surinfection staphylococcique adulte 150 ml

HE lavandula off. 3,0 ml

HE Lemongrass 3,0 ml

Savon doux pour bébé 150 ml

Plus PL CO2

Savon S2 Surinfection staphylococcique enfant 150 ml

HE lavandula off. 1,1 ml

HE Lemongrass 1,1 ml

Savon doux pour bébé 150 ml

Plus Pl CO2

Toutes ces prérations sont a commander en pharmacie.

Éléphantiasis

Les expériences du Ghana ont montré de bons résultats avec l'Éléphantiasis (filariose lymphatique). La médecine conventionnelle n'en a pas de solution; c'est un parasite (vers). En utilisant des traitements au PL-CuO et LP-ZnO qui ont ramené le pied à sa normale. La personne doit se laver avec du PL et aussi le boire à raison de 2càs-3x/jour. Vous voyez sur l'image à la droite que la peau s'ouvre et les vers quittent le corps; chaque point qu'on voit est un vers.

Emphysème (eau dans les poumons)

faire 2 patch avec 50% PL-CO2 + 50% PL-ZnO; appliquer un devant les poumons et l'autre en arrière

Utiliser le Respirator 3f/jour

Encephalopathie

Manque d'oxygène à la naissance (anoxie néonatale)

Référence : Par M.Keshe Cancer Solution #2@2:10:00

Pendant la naissance lorsque le bébé passe à travers le canal, le cerveau de l'enfant doit faire la transition entre le milieu aqueux et le milieu gazeux (atmosphère); dans le milieu gazeux le cerveau est beaucoup plus actif. Quand il a un manque d'oxygène dans cette phase de transition, le cerveau reste dans son état aqueux et ne se développe pas.

Ce changement est très rapide pendant la naissance, alors que plus tard après le plus de temps il prend.

Alors ce qu'on peut faire pour traiter cette problématique: on reconstruit l'environnement aqueux mais on ajoute l'atmosphère, l'oxygène; nous devons dupliquer cette partie du cycle de la vie. Le cerveau de l'enfant a besoin de Ca, K, Zn et Mg; mais aussi acide folique (B9, pour augmenter la production des cellules), un taux élevé de oméga 3 (EPA), CO2, ZnO.

Alors pour les premier 4à6 semaines on donne le double des doses recommandés pour les éléments énumérés en haut; soit en état plasmique soit en état matériel (légumes etc). Ajoutez 30ml PL-CO2 3x/jour et 30-30-60ml ZnO par jour également.

Il faut ajouter un tube de respiration 80%ZnO+20%CO2 pour traiter le système émotionnel pendant 3hr/jour; la plus grande partie juste avant de dormir.

Après 6 semaines on réduit la dose des éléments 1x (sauf s'il fait chaud).

Résultats: dans les 7 premiers jours le cerveau de l'enfant va montrer des signes d'éveil jusqu'à l'état normal dans 4 à 6 mois. Le traitement répare aussi quand l'enfant est déjà plus âgé, 14+ ans.

Cette procédé peut être appliquée aussi pour réparer les cerveaux après un long état comateux ou/et dommages physiques au cerveau (stroke, accident).

Épilepsie

Si vous utilisez des bobines, appliquez seulement des fils de zinc. Avec toutes les maladies psychologiques on n'utilise jamais des bobines en fil de cuivre!

Appliquer des patchs de PL-CO2+Zn) + K+ Mg

Fibromyalgie

Cette maladie commence dans le centre émotionnel se manifeste par un manque d'énergie. Lisez les informations sur la fibromyalgie dans le dictionnaire ici.

Coupe de Vie: vous pouvez utiliser une Coupe de Vie personnalisée, fait avec votre ADN. Fixez un aimant côté N avec un petit Patch-de-GaNS-CO2 dans la région de la tête à la coupe de vie.

Utiliser l'antenne (personnalisée) contre les douleurs locales .

Patchs à énergie plasmatique:

Selon la région de la fibromyalgie cousez des poches sur un tee shirt pour la région thoracique ou sur un pantalon de pyjama pour les régions abdominale ou rénale. Les patch sont inoculés d'un mélange non dilué de PL-50%CO2+50%ZnO pour la partie arrière; et une dilution à 50% du même mélange pour la partie avant. Faire attention de ne pas coudre les poches sur le centre, car il ne faut jamais poser des patch sur la colonne vertébrale. Les patch peuvent être portés pendant la nuit.

Patch pour la tête: un patch non dilué de PL-80%ZnO+20%CO2 en avant et un autre avec le même mélange dilué à 50%. Ce patch peut être fixé par un bandeau. À utiliser de 1 à 2 heures, 3 fois par jour sur la tête.

Fractures

GaNS-os (fait avec des os d'animaux ou des coquilles d'œufs)

Fumeur

La respiration à l'aide d'une paille par la Coupe de Vie rend la salive pH alcalin (de 5 à 9). Avec 1 session de respiration pendant 10 min. la salive reste alcalin pour 2 heures; avec 1 session tous les 4 heures la salive reste alcalin pendant 4 heures.

M.Keshe vient de nous enseigner qu'il n'est pas conseillé d'arrêter de fumer si on a été fumeur pendant longtemps, car notre corps y est habitué; un arrêt soudain perturberait grandement le système. Donc il propose plutôt de diminuer la fumée au cours d'une longue période. Les outils proposés ici-bas aident à cela.

Pour traiter cette condition, il est proposé

Une bouteille de Plasma liquide CO2 (vous allez verser une goutte de ce liquide sur votre cigarette avant de la consommer; vous pouvez augmenter le nombre de gouttes par chaque semaine additionnelle); cela diminue la force de l'addiction

Un tube respiratoire qui traite les effets néfastes sur votre système

La même chose s'applique à la transition du carnivore au végétarien; nous avons combien de générations de carnivores dans notre passé – donc notre corps fonctionne avec les protéines d'animaux. Pour ceux qui affichent des scrupules à tuer des animaux qui elles aussi ont une âme, il répond que les plantes aussi ont une âme – et que si on mange une cuisse de poulet on a tué 1/4 de poulet alors que si on mange un plat de riz avec légumes des centaines voire milliers d'êtres vivants en souffrent…

Génétiques

La phycocyanine est réputé de réparer les gênes. L'Eau-de-GaNS-CuO peut défaire les modifications génétiques et restaurer la configuration originelle des gènes.

Grippe

Pour les symptômes précoces (mal de tête, mal de gorge, etc) asperger du PL-CO2 autour de la ligne de la chevelure ainsi qu'en avant et en arrière des oreilles. La douleur devrait passer en quelques minutes. Additionnellement prenez un peu de jus de citron dans la bouche; massez une goutte d'huile essentielle de lavande sous votre nez; vous pouvez aussi ajouter une goutte de lavande au PL-CO2.Se laver les mains avec PL-CO2 peut vous protéger des engelures.

Hanche et fémur, régénération

Utiliser 2x patchs avec un mélange concentré de PL-CO2+os+coquille d'oeuf + Mg+hémoglobine ainsi que 2x patchs avec le même mélange, mais en plus faible concentration.

Hématomes

Asperger la région douloureuse avec PL-CO2+acides aminés. Pour des hématomes au cerveau, utiliser des patchs de PL-CO2+ZnO+CaO.

Hépatite

Phycocyanine GaNS pour détoxifier et régénérer le foi.

Placez une éponge en cuivre nano-plaquée enveloppé dans un ziplock sur le foie; cela crée un champs fort de plasma de haut niveau.

Herpes

Dans le stade aigue: appliquer du PL-CuO+CO2 (50:50) directement sur les endroits de la peau affecté (lèvres, parties génitales)

Référence : M.Keshe 170th KSW à 0:30:00

Herpes est causé par un virus qui se loge dans les zones entre les lèvres et la peau; donc l'endroit où deux types de peau se rencontrent. Il s'attaque par la suite au système nerveux et peut causer ou aggraver démence et Alzheimer dans la vieillesse.

Le traitement se fait avec PL-CO2 et PL-MgO et PL-ZnO; avec Cu-O appliqué par l'extérieur.

HIV

GaNS Curcuma + Chaga + Tuya (Leatitia)

Mélange de PL-de mélange +PL-ZnO

1ier jour:

Seulement boire PL-CO2 pas d'autre eau; laver les vêtements en ajoutant 1 t PL-CO2 à l'eau de lessive; aussi ajouter du PL-CO2 à l'eau pour nettoyer la maison.

2nd jour:

L'urine change de couleur

Après 4 jours à 1-1/2 semaine:

Fièvre et fatigue arrivent qui disparaissent après 1 semaine. Une fois la fièvre et fatigue sont parties, on ajoute les PL-CH3+CuO+ZnO au PL-CO2 (pour boire et nettoyer comme au début).

Hyperactivité

Un enfant hyperactif peut être traité avec EPA 500mg et DHA (acide isosapentaenoïque et acide docosahexaénoïque) pour compenser le manque de oméga 3. Les animaux en provenance des fermes industrielles n'ont presque plus d'oméga 3 à cause du niveau de stress très élevé dans ce type d'élevage, seulement Oméga 6.

Hypertension

Référence KSW 170 M.Keshe à 0:20:00

Quand l'énergie dans le centre émotif augmente, le volume du sang peut augmenter en conséquente; c'est un effet similaire à une quantité d'eau dans une marmite à pression qui se met rapidement à bouillir si la chaleur est ajouté qui augmente le volume d'eau dans le contenant qui ne permet pas d'expansion. C'est la force magnétique du champ émis par le centre émotif qui se manifeste dans une augmentation de la pression sanguine. C'est le Fe qui est le composant caractéristique du sang; alors l'augmentation de la pression se fait par le transfert d'un champ magnétique plus fort en provenance du centre émotif qui agit à travers le Fe sur la pression du sang.

Pour traiter la haute pression il faut travailler avec un élément qui peut réduire la pression; c'est l'oxygène : par le CO2 et le ZnO:

Le système de respiration plasmique (Respirator-plasma) qui contient un mélange de PL+gaNS-20%CO2+80%ZnO à utiliser 3à4 heures par jour.

Prise orale des PL-50%CO2+50%ZnO

60ml avant le déjeuner et avant le dîner

90ml le soir avant de se coucher

Incontinence

Faire 2 patch PL-CO2; poser un en avant du bas ventre (lieu de la vessie) et l'autre en arrière que la vessie soit entre les 2 patch.

Trouvez un myothérapeute (www.myothérapie.org) ; la cause est à 90% d'origine traumatique musculaire avec une émotion qui y est attachée.

Référence : Par Dre. Gunay Apak

Fabriquez 2 Patch de PL-CO2+ZnO, un à 100% et l'autre à 30-50%

Le premier patch couvre l'utérus, la vessie et les ovaires par en avant; le deuxième est placé en arrière; éviter les placer au-dessus de la colonne vertébrale.

À utiliser pour 3 semaines pendant le sommeil.

Infections

Le PL-CO2 est excellent pour annihiler les virus car tous les 2 ont la même structure. Pour traiter les bactéries, les microbes et les parasites il faut se concentrer sur le N du COHN. Via nitrates or oxydes d'azote. On peut y aller via le nitrate d'argent.

Poser un Patch-d'Eau-de-GaNS-CuO en sandwich entre deux Patch-d'Eau-de-GaNS-CO2 sur la région infectée.

Ajoutez savon liquide Marseille si **Surinfection staphylococcique** adulte 150 ml

HE lavandula off. 3,0 ml

HE Lemongrass 3,0 ml

Savon doux pour bébé 150 ml

Ajoutez savon Marseille liquide **si Surinfection staphylococcique** enfant 150 ml

HE lavandula off. 1,1 ml

HE Lemongrass 1,1 ml

Savon doux pour bébé 150 ml

Infertilité

Respirez à travers un tube GaNS-CO2+ZnO; utiliser la Coupe de Vie; prendre des bains de 1-2L d'Eau-de-GaNS-ZnO pour 30min/jour.

Insectes- piqures

M.Keshe 172nd KSW@2:48:00

Si on reste longtemps dans un nouvel environnement, le corps et le centre émotionnel peuvent montrer des faiblesses; les moustiques nous attaquent lorsque nous sommes faibles émotivement. Alors on peut prendre CO2 et ZnO Plasma Liquide et occasionnellement laver le corps avec le même liquide.

A chacun d'adopter son protocole. On peut les boire. On peut les mélanger dans un verre. Ou mieux, les prendre séparément à quelques minutes de distance, plusieurs fois. Se vaporiser le corps. Vaporiser l'environnement.

Placer le membre piqué dans un bain de PL-CO2+ZnO+CuO pour 30 minutes. L'enflure va être retrécit et la douleur va disparaître.

Insomnie

PL-Sn; PL-eschscholzia californica

Leucémie

Phycocyanine

Ajoutez un petit clou par dessus la production de GaNS-CO2 d'une façon qu'il touche les acides aminées qui flottent à la surface; récoltez les points rouges qui vont se former et ajoutez-les à votre coupe de vie.

La cause est très souvent émotionnelle; appliquer alors deux patchs de PL-CO2+ZnO+Mg+Ca; un patch avec le mélange non-dilué (100%), et l'autre contient le même mélange dilué à 30% (1p mélange par 2 p d'eau distillée). Trouver les zones endommagés de la moelle (avec un pendule par exemple) et appliquer les patchs à cet endroit dont un sur le thymus++

Attention: Ne pas utiliser du PL-CH3.

Ligaments

- La cause est d'origine traumatique ancienne : Myothérapie (www.myiothérapie.org)

Ajout duGaNS-cartilage animal ou gélatine + CO2 + CaO + ZnO + CH3 + Mg

GaNS-clous de girofle

GaNS-poudre de shungite

Maladie de Lyme

Renouée japonaise, Polygonum cuspidatum (syn. Fallopia japonica)

Teinture ici; description ici

Manque d'oligo éléments

Ajoutez du souffre dans votre fabrication de GaNS – cela harmonise toutes débalancement dans le corps. Ajoutez 1 goutte dans une tasse de votre boisson.

Migraine

Asperger la région douloureuse avec PL-CO2+acides aminés

Moelle transplantation

Faire un GaNS avec un os en santé (posé par dessus contenant pour faire le GaNS); ensuite en faire un Patch et le poser sur la région de la transplantation.

Multiple sclérose, ALS

voir ACV

Multiple sclérose

Ces personnes veulent plus qu'ils ne recoivent; alors ils le prennent de leur corps: « maman, je veux ce biscuit – si tu ne me le donne pas, je vais donner un coup de pied au chien! ».

Muscles, atrophie musculaire du cou

Utiliser un support en mousse pour fixer les patchs composés de: 3parties Pl-CuO + 3parties Pl-CO2 + 1 partie Pl-CH3+ZnO.

Muscles, tissu endommagé

Utiliser le spray de PL-CuO suivi par un spray de PL-CO2+ZnO. Asperger le premier spray d'un côté du muscle et le deuxième de l'autre côté. Vous pouvez également ajouter des acides aminés. Vous pouvez asperger le matelas avec les mêmes PL.

Les coupures profondes peuvent guérir de la même façon.

Oreillons

Phycocyanine

Os, fracture

Faire un GaNS avec des coquilles d'oeuf et un patch; une coupe de vie additionnellement.

Otite

utiliser du PL-CuO en tant que patch double concentration (1 patch PL100%; l'autre PL30-50%)

Paralysie

example paralysie de la main gauche: Faire un patch CO2+ZnO et le placer sur la hémisphère droite du cerveau (l'endroit qui gère la main gauche). Faire un même patch et placer sur la main (endroit de la physicalité). Faire un tube de respiration avec PL-CO2+ZnO+COHN faire respirer en même temps (fait le lien entre les deux).

Il est important que le matériel soit fait du même mélange.

C'est bon aussi pour les cancers, AVC etc.

Parkinson

Le Parkinson est une maladie de tremblement des membres comme un court circuit dans le corps. On fait une Antenne-Cu avec GaNS-CH3 (champ magnétique fort) et une autre Antenne-Cu avec GaNS-Pb (fort champ gravitationnel). On pointe alors les deux antennes dans les endroits situés à l'opposé et les tremblements diminuent beaucoup.

voir: Vaccins

Utiliser les acides aminés de la production du GaNS-ZnO.

Plaie ouverte

Utiliser l'urine de la personne pour fermer la plaie et les Patch-de-GaNS-CO2 pour enlever la douleur et guérir avec vitesse.

Utiliser des Patch-ZnO avec -CuO en sandwich.

GaNS-poudre de shungite

Poison de serpent

2 à 3 càs PL-CO2+CuO(peu) 3à4x/jour

Polypes nasaux

Gouttes: CO2 + CuO (+ Tuya + Gingembre)

ou un Patch-PL-CO2 50% +CuO 50%

Poumons, cancer

Placez un Patch-d'Eau-de-GaNS-CO2 dans le centre d'un aimant rond (les pôles sur le faces). Collez ensuite l'aimant avec le S à la coupe de vie dans région des poumons. Ansi vous drainez l'énergie de la région de la tumeur qui va par la suite manquer à la tumeur.

Pression du sang

Prennez 30-60ml de PL-CO2 le matin et 30-60ml PL-ZnO pour la nuit; pendant une semaine.

Prostate

GaNS-Tomatina (faire avec une tomate cuit avec la peau); le GaNS d'une tomate cuite est en harmonie avec l'aspet émotionnel de la prostate.

Psoriasis

L'huile de Carapa procera (carapa, arbre africain)

Réduction des éléments

Fer: Utilisez le patch à gans CH3 (FeO) dans un patch ou bracelet pour 30 minutes par jour.

Cuivre: Utiliser le CuO comme patch mettre dans le lit sans qu'il touche au patient pour 10 min par jour.

Reins, regénération

Préparer un patch d'une forte concentration de PL-CO2+CuO et le placer sur les reins dans le dos , et un patch d'une plus faible concentration vis-à-vis, côté ventre. Envelopper serré. Ne pas utiliser du PL-CH3. Répéter ce traitement pendant Répéter une durée de 6 à 15 jours.

Il est possible également de prendre l'empreinte du rein en santé à l'aide de la Coupe de transfert de Plasma; boire de cette eau ou faire des patch s en ajoutant +50% de ZnO et l'appliquer 3x/jour.

Par Dr. Rodrigo

Fabriquez 2 patch#1 (faible) with 3ml PL–CO2 + 2ml PL–CuO + 2ml PL-ZnO + 2ml PL–CH3 + 1ml PL-hémoglobine.

Fabriquez 2 patch#2 (fort) with 9ml PL–CO2 +6ml PL–CuO + 6 ml PL–ZnO + 6 ml PL-CH3 +3 ml PL-hémoglobine.

Placez les patch#1 devant chaque rein et les forts dans le dos juste en arrière chaque rein. Utilisez les patch avec un tube de respiration pour 2à3 heures/jour. Vous pouvez utiliser additionnellement une unité de santé universelle tubulaire également pour 3hrs/jour. Prennez 2 càs de PL-CO2, 3x/jour.

Reins, calculs

Dr.Rodrigo : enseignement privé

Utiliser une série de 4 patches avec des PL différents: Mg-Ca-Zn-CO2; le patch Mg est le plus proche à la peau. Cet arrangement crée un environnement autour des reins qui dissout les pierres des reins.

Réparer les membres absents

Fabriquez 4 minuscules bobine-coplanaires de la taille d'une pointe de doigt. Tous sont nano-plaqués et couvert de GaNS: #1 GaNS-CO2; #2 GaNS-CuO; #3 GaNS-ZnO; #4 GaNS-CH3.Placez -les autour du moignon.

Pour faire repousser des doigts/orteils, n'utilisez qu'une seule bobine. Appliquez un saran-wrap autour du moignon pour éviter le contact de la bobine avec la peau. La bobine est placée perpendiculaire au moignon à une distance <2-3mm. Entourez le doigt avec les 4 terminaux des bobines; ils doivent être assez long pour qu'ils dépassent le moignon et font 1 tout autour du doigt. Cela enlève la douleur; aussi la douleur fantôme.

Si vous utilisez le casque, le désire authentique de faire repousser le membre va induire le cerveau d'initier ce processus. Le temps est décidé par le cerveau selon le rythme de renouvellement des cellules.

Autre façon: façonnez un modèle du membre qui n'est pas là, nano-plaquez-le et appliquez les 3 GaNS; connectez le tout au moignon d'une façon conductive – et le doigt va repousser.

Ces méthodes ne fonctionnent pas avec des remplacements (hanche, genoux) car les parties vont repousser malgré le remplacement ce qui donnera un conflit d'espace.

Repoussant pour insectes (moustiques)

Mélanger PL-CO2+CuO+ZnO et asperger l'environnement (maison et/ou jardin)

Rhinite

utiliser du PL-CuO en tant que patch double concentration (1 patch PL100%; l'autre PL30-50%)

Rougeole

Phycocyanine

Sang dans l'urine (urémie)

Peut arriver lorsqu'on ingère du GaNS directement et non pas l'Eau de GaNS. Peut aussi arriver si la détox est très forte parce qu'il y a une énorme quantité de toxine qui le corps essaye d'expulser.

Sang épais

GaNS-Zéta

GaNS-clous d egirofle

SLA Sclérose latérale amyotrophique.

Le patient doit répondre à la question: « Pourquoi tu te fais ça? » car il a peut-être crée la maladie pour prouver que son pouvoir émotionnel est supérieur à toutes les essaies de guérir – il est condamné par lui-même comme incurable. Il n'a aucune volonté de recevoir!

Stimulateur cardiaque

Ne pas utiliser des patch ou les coupes mais des magravs; ou vous approchez lentement un patch ou coupe du coeur et le patient juge si ça fait du bien ou pas.

Suicide, prévention

Prendre le mélange de 4 parties de PL-ZnO + 3 parties de CO2 + 2 parties de CH3 en raison de 2 à 3 càs 3x/jour. Utiliser le tube respiratoire et le casque tubulaire avec 80% de CO2+20% de ZnO.

Système immunitaire, désordre

Appliquer des patchs de différentes concentrations de PL- CO2+ZnO,+CuO des deux côtés des fémurs, genoux et coude.

PL-mélèze;

Transplantations

Organes, moëlle, etc

Commencez par « copier les informations de la structure d'un organe en santé vers l'organe malade et laisser le se régénérer ».

En détail: Assembler autour d'un contenant avec de l'eau distillé des fioles de GaNS-CO2, – CH3, -CuO, -ZnO C-O-H-N de chaque gans, ; placer l'organe correspondant d'une personne en santé par dessus: alors les informations du fonctionnement physiologique de l'organe se transfert dans le liquide (1/2l). Ensuite vous doublez le liquide obtenu et placez-le sur l'organe affecté, ou vous faites de patch ou vous donnez le liquide à boire à la personne malade et elle n'aurait plus besoin d'une transplantation car l'organe va être régénéré par les GaNS.

Vous pouvez prendre comme « source d'information » l'épouse, le parent et même la même personne, s'il s'agit d'un organe qui est symétrique (poumons, reins, etc).

Trombose

L'image: le sang ne veut plus transporter une certaine émotion; en bloquant le flux du sang il tente à en finir avec la vie sur terre et atteindre la paix.

La thrombophlébite est une infection causée par un caillou sanguin (thrombose).

Les symptômes sont: Douleurs au niveau de la jambe affectée; rougeur et inflammation de la peau; gonflement de la jambe et du pied (œdèmes); veine palpables et semblables aux cordes; chaleur localisée et tendreté de la jambe.

Thérapie: une mini Unité de Soin (Version simplifié à 2 bobines Magrav); j'ai utilisé cela pendant 5 jours: 1h d'utilisation /3 fois par jour; pendant 5 jours: 1h d'utilisation /2 fois par jour; pendant 10 jours: 1h d'utilisation /fois par jour.

PL- CO2 + ZnO sur ma jambe, l'aine et sur différentes parties de mon corps. Occasionnellement, j'utilisais les patches d'eau de gans CH3 sur mes jambes et ma poitrine; et je m'efforçais à garder ma jambe élevée.

J'ai aussi bu 5 ml d'eau de gans CO2+ZnO/jour et ceci pendant 45 jours. Je pratiquais aussi 2 fois par semaine la Thérapie des Fréquences.

Nous étions si contents et enchantés d'avoir retrouvé la guérison après 45 jours.

Thyroide

Ajoutez du souffre dans la fabrication du GaNS; ajoutez une goutte de ce GaNS dans la coupe de vie. Avec cette connaissance on peut utiliser le PL comme moyen d'immunisation contre le cancer; même sur le niveau de l'ADN.

Tuberculose de la colonne vertébrale

Matelas avec des bobine vortex intégrés; recouverts par de Patch-CO2. Une ceinture avec des bobines plattes (pancake). Une coupe de Vie (CO2+CH3+okra+très peu de CuO).

Tumeurs

On peut injecter du PL-CO2 directement dans la tumeur. Le PL va dissoudre les cellules cancéreuses. Une fois qu' il a dissout une cellule, elle s'en va vers une autre cellule cancéreuse – et non vers une autre cellule. Le PL est donc intelligent.

Tumeurs en général

GaNS-propolis.

Trouver quel métal est dans le noyau de la tumeur. Faire un GaNS avec le même métal et placer un patch avec le PL ce GaNS sur la tumeur.

Le patch a le même champ magrav que la tumeur; la tumeur est en état plasmique et veut alors créer la balance; il va donc nourrir le patch et ainsi s'épuiser. Dorénavant il n'y a plus de support pour les cellules de la tumeur – elles disparaissent alors.

Placer des aimants côté Sud avec un patch-CO2 sur l'endroit de la coupe qui représente l'endroit de la tumeur pour syphonner son énergie qu'il a besoin pour proliférer.

Vaccins (aide contre les dommages)

M.Keshe 172nd KSW@2:23:00

Les vaccinations ne sont pas acceptables en une seule application mais en 3 applications avec un délai de 2 à 3 semaines entre chacune. Les vaccins en une seule dose contiennent du Mercure, un poisson qui cause du dommage au système nerveux de l'enfant; spécialement à l'âge de 2 à 3 ans. Le Me souvent cause dyslexie, trouble déficitaire de l'attention et autres problèmes liés au développement du cerveau. C'est un dommage des cellules du cerveau au niveau neurologique.

On peut ou se protéger avant la vaccination ou réparer les dommages après. Dans le Plasma on ne combat pas une situation, parce que d'une manière générale le combat nous lie à notre ennemi et crée une connexion qui nous affaiblit.

On crée une autre condition. On conseille de prendre avant la vaccination de préférence, ou après pour corriger la situation, le programme pour le système nerveux mentionné dans un autre post sur ce site : CO2, ZnO, Magnésium, Potassium, Calcium, Acide Folique, EPA. On peut aussi faire un Gans de ces produits pour simplifier la prise et avoir toujours le produit chez soi.

Gans-vaccin

M.Keshe 172nd KSW@0:58:00

Mélanger les substances suivants :

Parmesan pour le Calcium

Levure fraîche pour l'Acide Folique (Vitamine B9)

Abricots secs/bananes sèches pour le Potassium

Sésame/Amandes pour le Magnésium

Capsules d'Oméga 3 pour les EPA (acides lipidiques Oméga3)

PL-ZnO, PL-CO2

Vitamine B12 s'il y a des dommages physiques ou si l'âge de l'enfant est au-delà de 7 ans

Couper les composants en morceaux et les placer dans un récipient fermé, résistant à la chaleur (Pots de confiture)

Ajouter de la Soude Caustique en même quantité et verser de l'eau bouillante. (Attention aux projections, et aux possibles débordements, mettre des gants résistants à la chaleur, lunettes de protection, opérer dans un endroit aéré, au fond d'un évier). Quand il n'y a plus de réactions à la soude, fermer le bocal.

Attendre au moins 8 à 15 jours, puis filtrer toutes les particules solides.

Recueillir le liquide de couleur sombre et le laver plusieurs fois.

Il doit rester un dépôt blanc qui est le GaNS; qu'on recueille et le verse dans une bouteille avec du

Application

Le dosage est 1x/jour dans les climats froids et 1x/2jours pour les climats chauds. Ce Gans peut aussi servir pour faciliter la prise du vaccin – surtout chez les enfants en bas âge.

Il entre dans le protocole pour le système nerveux, avec le ZnO, et le CuO. Les éléments peuvent aussi être absorbés en nature. Dans ce cas prendre le double de la dose quotidienne recommandée.

Indications : Tous les troubles affectant le système nerveux : Accident vasculaire Cérébral, Parkinson, Alzheimer, Sclérose cérébrale, suite d'intervention sur le cerveau, Hyperactivité avec ou sans troubles de l'attention, Souffrance néonatale, Poliomyélite, traumatismes de la colonne vertébrale, etc.

Varices

GaNS-poudre de shungite

Viagra

Attacher une phiole avec PL-CH3 (énergie), une autre avec PL-CO2 (émotions) et une plaque de Zinc (excitation sexuelle).

Yeux

Les yeux transfèrent des informations de la matière (images) au centre émotionnel. Si le centre émotionnel décide de ne plus vouloir voir la misère du monde par exemple, il peut rendre les yeux aveugles; il peut fabriquer une maladie quelconque dégénérative (qui peut être déclenchée également par les mémoires des générations passées qui ont vu de telles horreurs au point de désirer inconsciemment de ne plus voir). Les yeux ont besoin de 3 voies de traitement simultanées:

1. Eau-de-GaNS-CO2 pour faire la connexion entre le centre émotif et la forme physique: 4 à 5 parties.

2. Eau-de-GaNs-ZnO pour encourager le centre émotif pour qu'il puisse s'élever et être capable de supporter ce qu'il voit: 1 à 2 parties.

3. Eau-de-GaNS-CH3 pour fournir l'énergie nécessaire aux cellules afin de supporter les changements d'un nouvel équilibre: 2 à 3 parties.

4. Eau-de-GaNS-CuO pour soigner les parties musculaires qui se sont déjà adaptées à la dégénérescence (compensation): 1/2 partie.

Amélioration de la vision et des couleurs

C'est un cycle de 30 jours (4 semaines)

1ere semaine : 2 gouttes du PL-CO2 dans chaque œil; massez le pourtour des yeux avec le surplus.

2ième + 3e semaine : 4 gouttes du PL-CO2 dans chaque œil; massez le pourtour des yeux avec le surplus.

3ième semaine : 4 gouttes de PL-3parties CO2+15parties ZnO+3parties COHN dans chaque œil; massez le pourtour des yeux avec le surplus.

Autre manière ; faire des bains oculaires lunettes de piscine pendant 15minutes une a deux fois /semaine.

Régénération de l'œil et traitement d'une perte sévère de la vue

2 gouttes du PL-60%CO2+30%ZnO+4%CH3+6%COHN

Attention : ne pas utiliser le CH3 après une chirurgie oculaire ou une chirurgie corrective de la vue!

Yeux, cancer

Ne pas appliquer de CH3, car le cancer mobilise déjà trop d'énergie – on veut la drainer et non pas l'augmenter.